

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета
МАДОУ детского сада №460

 К.В.Бородина/

Протокол № 13 от «28» мая 2021г.



УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МАДОУ детского сада
№460

 В.А.Соломенникова/

Приказ № 40в от «28» мая 2021г.



Режимы дезинфекции

объектов растворами «Део-хлор» при инфекциях бактериальной этиологии

Объекты обеззараживания	Конц-ия растворов	Количество таблеток	К-во воды	Время обеззаражив.(мин.)	Способ обеззараживания
		Массой 3,4г			
1. Поверхность помещений, жесткая мебель	0,015	1	10л.	30	протираие или орошение
2.Посуда без остатков пищи (мытая)	0,015	1	10л.	15	погружение
3. Посуда с остатками пищи	0,1	7	10л.	60	погружение
4. Сан.тех оборудование	0,06	4	10л.	45	протираие
5. Уборочный инвентарь	0,1	7	10л.	120	замачивание
	0,2	14		60	

Режимы дезинфекции объектов растворами «Део-хлор» при инфекциях вирусной этиологии

1. Поверхность помещений, жесткая мебель	0,015	1	10л.	45	протираие или орошение
2.Посуда без остатков пищи (мытая)	0,015	1	10л.	45	погружение
3. Посуда с остатками пищи	0,1	7	10л.	60	погружение
	0,6	4		45	
4. Сан.тех оборудование	0,1	7	10л.	30	протираие
5. Уборочный инвентарь	0,1	7	10л.	60	замачивание
	0,2	14		30	
6. Предметы из стекла, пластмассы, резины	0,1	7	10л.	30	погружение или протираие
	0,06	4		60	

СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ – 5 суток