

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460

620012 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 50б., Ильича 50в. тел. 320-36-10, 320-39-99
detsad460@mail.ru



Журнал учета лабораторного контроля пищевой продукции

Начат: « 10 » января 2021 г.
Окончен: « » 20 г

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
1.	25.03.2021	Каша молочная ячневая-пищевлок какао с молоком – пищевлок каша молочная ячневая – гр № 1 Ильича 50в	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
2.	25.03.2021	Каша молочная ячневая-пищевлок какао с молоком – пищевлок каша молочная ячневая – гр № 4 Ильича 50б	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
3.	25.03.2021	Смывы с объектов внешней среды: пищевлок, группа №7, группа № 8 Ильича 50в	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
4.	25.03.2021	Смывы с объектов внешней среды: пищевлок, группа № 4, группа № 3 Ильича 50б	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
5.	25.03.2021	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50в - пищевлок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
6.	25.03.2021	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50б - пищевлок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
7.	21.01.2021	Вода питьевая, Ильича 50б 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмос 66»	соответствует не обнаружено	
8.	10.03.2021	Вода питьевая, Ильича 50 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмос 66»	соответствует не обнаружено	
9.	14.05.2021	Каша молочная ячневая-пищевлок какао с молоком – пищевлок каша молочная ячневая – гр № 8 Ильича 50в	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
10.	14.05.2021	Каша молочная ячневая-пищевлок какао с молоком – пищевлок каша молочная ячневая – гр № 4 Ильича 50б	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП (колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
11.	14.05.2021	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50в-пищевлок, группа №7, группа № 8	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
12.	14.05.2021	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50- пищевлок, группа №4, группа № 1	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
13.	14.05.2021	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50в - пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
14.	14.05.2021	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50б - пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
15.	19.05.2021	Вода питьевая, Ильича 50в 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмоc 66»	соответствует не обнаружено	
16.	19.05.2021	Вода питьевая, Ильича 50б 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмоc 66»	соответствует не обнаружено	
17.	02.09.2021	Запеканка творожная –пищеблок Запеканка творожная –группа № 4 Чай сахаром -пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
18.	02.09.2021	Запеканка творожная –пищеблок Запеканка творожная –группа № 8 Чай сахаром -пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
19.	02.09.2021	Санитарно-гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50в - пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
20.	02.09.2021	Санитарно-гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50б - пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
21.	02.09.2021	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50в-пищеблок, группа №7, группа № 8	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
22.	02.09.2021	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50в-пищеблок, группа №7, группа № 4	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
23.	14.09.2021	Вода питьевая, Ильича 50в 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмос 66»	соответствует не обнаружено	
24.	14.09.2021	Вода питьевая, Ильича 50б 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмос 66»	соответствует не обнаружено	

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
25.	28.10.2021	Запеканка творожная –пищевлок Запеканка творожная –группа № 8 Чай сахаром -пищевлок Ильича 50б	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы),патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
26.	28.10.2021	Запеканка творожная –пищевлок Запеканка творожная –группа № 4 Чай сахаром -пищевлок Ильича 50в	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы),патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
27.	28.10.2021	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50б -пищевлок, группа №1, группа № 4	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
28.	28.10.2021	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50в-пищевлок, группа №9, группа № 8	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
29.	28.10.2021	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50в - пищевлок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
30.	28.10.2021	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 50б - пищевлок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
31.	11.10.2021	Вода питьевая, Ильича 50б 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмос 66»	соответствует не обнаружено	
32.	11.10.2021	Вода питьевая, Ильича 50 1.Органолептический анализ 2.Санитарно-гигиенические исследования 3.Бактериологические исследования	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма, ООО «Осмос 66»	соответствует не обнаружено	
33.	02.03.2022	Макароны отварные, гуляш компот из сухофруктов –пищевлок, Ильича 50в	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
34.	02.03.2022	Макароны отварные, гуляш компот из сухофруктов –пищевлок, Ильича 50б	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма,	КМАФА-нМ, Proteus, БКП(колиформы), патогенные микроорганизмы ,в т.ч. Сальмонеллы, S.aures не обнаружено	
35.	02.03.2022	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50б -пищевлок, группа №1, группа № 4	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	
36.	02.03.2022	Смывы с объектов внешней среды: Ильича 50в -пищевлок, группа № 9, группа № 8	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	БГКП Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружено	

№ п/п	Дата забора проб	Наименование лабораторного исследования пищевой продукции	Наименование специализированной организации, осуществляющее лабораторное исследование	Результат контроля	Мероприятия после контроля проб
37	02.03.2022	Санитарно- гигиенические исследования «Део-хлор» 0,06% для дезинфекции Ильича 506 - пищеблок	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, Березовский и Верхняя Пышма	соответствует нормативным требованиям	
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					